

Pytania do zapytania ofertowego:

„Sukcesywna dostawa fabrycznie nowych, nieużywanych i nieregenerowanych materiałów eksploatacyjnych do drukarek, faksów i kserokopiarek dla PHH Hotele Sp. z o. o.”

Pytanie nr 1

Dot. poz. 6 Formularza Asortymentowo - Cenowego - Wg naszej najlepszej wiedzy Zamawiający oczekuje zaoferowania tuszu czarnego o symbolu 51645A (HP 45). Prosimy o weryfikację zapisów dot. typu materiału i ich modyfikację z „toner” na „tusz”.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zmieniono zapis materiału eksploatacyjnego w poz. nr 6 na „toner / tusz”.

Pytanie nr 2

Dot. poz. 7 Formularza Asortymentowo - Cenowego - Wg naszej najlepszej wiedzy Zamawiający oczekuje zaoferowania tuszu kolorowego o symbolu C6578D (HP 78). Prosimy o weryfikację zapisów dot. typu materiału i ich modyfikację z „toner” na „tusz”.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zmieniono zapis materiału eksploatacyjnego w poz. nr 7 na „toner / tusz”.

Pytanie nr 3

Dot. poz. 15 Formularza Asortymentowo - Cenowego - Prosimy o jednoznaczną informację czy Zamawiający oczekuje wyceny zespołu obrazującego czarnego o symbolu 70C0Z10, czy zespołu obrazującego czarnego wraz z kolorowym o symbolu 70C0Z50?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Oczekujemy zespołu obrazującego czarnego wraz z kolorowym o symbolu 70C0Z50.

Pytanie nr 4

Dot. poz. 20 Formularza Asortymentowo - Cenowego - wg informacji od producenta na rynku materiałów eksploatacyjnych nie występuje bęben kompatybilny do urządzenia które posiada i wskazuje Zamawiający. Prosimy o wykreślenie pozycji z Formularza.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Wykreślono z formularza z poz. nr 20 bęben do drukarki Lexmark T654dn.

Pytanie nr 5

Dot. poz. 21 Formularza Asortymentowo - Cenowego - Prosimy o jednoznaczne podanie symbolu materiału eksploatacyjnego, którego wyceny oczekuje Zamawiający, lub weryfikację i modyfikację symbolu urządzenia do którego materiał ma być kompatybilny. Na rynku nie występuje urządzenie o symbolu podanym przez Zamawiającego.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zmieniono oznaczenie urządzenia z LEXMARK 4505 na LEXMARK E332N

Pytanie nr 6

Dot. poz. 25 Formularza Asortymentowo - Cenowego - wg informacji od producenta na rynku materiałów eksploatacyjnych nie występuje bęben kompatybilny do urządzenia które posiada i wskazuje Zamawiający. Prosimy o wykreślenie pozycji z Formularza.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Wykreślono z formularza z poz. nr 25 bęben do drukarki XEROX Work Centre 3220.